OKNOPLAST
wybierz eksperta

top sponsor F.C. Internazionale

Nowe okno

WINERGETIC PREMIUM

passive

FORUM NOWOŚĆ ROKU 2012 BRANŻOWE



Pakiet trójkomorowy (opcjonalnie) – poczwórny pakiet szybowy o współczynniku przenikalności cieplnej Ug=0,3, wypełniony kryptonem, pozwalający obniżyć współczynnik przenikalności cieplnej dla całego okna do poziomu Uw=0,6 W/m²K.

Uszczelki – dwie dodatkowe uszczelki środkowe poprawiają szczelność i właściwości energooszczędne okna.

Profil 7-komorowy – energooszczędny, 7-komorowy profil okna o szerokości zabudowy 82 mm pozwala znacznie zmniejszyć wydatki na ogrzewanie.

Elegancki kształt
– zaokrąglony od zewnątrz profil nadaje oknu niepowtarzalny charakter. Całości dopełniają eleganckie dodatki i akcesoria z linii dESIGN+: klamka, osłonki zawiasów oraz nowe zaczepy antywyważeniowe zaprojektowane we współpracy z renomowanym studiem KISKA projektującym m.in. dla Audi i KTM.

Wzmocnienia profilu
Przedstawiamy nowy rodzaj wzmocnienia termicznego SpaceBlock zaprojektowany przez OKNOPLAST. Ten innowacyjny system składa się z dwóch barier termicznych – wykonanej z aerożelu i zastosowanej w ramie oraz z pianki poliuretanowej zastosowanej w skrzydle. Warto zaznaczyć, że jako jedyny producent na świecie zastosowaliśmy barierę z aerożelu we wzmocnieniu okien PVC.

Aerożel produkowany jest z wykorzystaniem nanotechnologii. Dotychczas wykorzystywany był w lotnictwie, motoryzacji i budowie statków oraz skafandrów kosmicznych. Obecnie jest materiałem o najmniejszym dla ciał stałych współczynniku przewodnictwa ciepła. Co więcej, jest bardzo trwały, lekki i trzy razy cieplejszy od najcieplejszego na rynku do tej pory styroduru.

Zastosowanie wzmocnienia stalowego z barierą termiczną nadaje konstrukcji taką samą sztywność jak standardowe wzmocnienie stalowe. Dzięki temu okna Winergetic Premium Passive mogą być produkowane w takich wymiarach jak te ze zwykłym wzmocnieniem stalowym.

Okna z naszym nowym wzmocnieniem SpaceBlock spełniają wymogi budownictwa pasywnego (współczynnik przenikalności cieplnej złożenia ramy i skrzydła Uf<1,0 W/m²K).

Dzięki niskiemu współczynnikowi Uf, przy zastosowaniu trójkomorowego pakietu szybowego (Ug=0,3) obniżamy współczynnik przenikalności cieplnej dla całego okna do poziomu Uw=0,6 W/m²K.

ColorFull

Okno pełne koloru

- poza widocznymi płaszczyznami okleina znajduje się również we wrębach profili – czyli na płaszczyznach, które można dostrzec jedynie po otwarciu skrzydła
- cała powierzchnia profilu ma jednolity kolor i strukturę, nadając oknom PVC niespotykany dotychczas charakter
- okna w wersji ColorFull dostępne są w systemach Platinium Evolution[1] oraz Platinium Evolution[2], w odcieniach drewnopodobnych m.in. złoty dąb, orzech czy winchester
- rozwiązanie wyróżnione jako Najlepszy Produkt przez włoski portal budowlany Edilportale

OKNOPLAST
wybierz eksperta



Winergetic Premium

Nowy wymiar energooszczędności

- autorski kształt profilu dostępny wyłącznie w OKNOPLAST
- doskonała termoizolacja
- lżejszy pakiet szybowy umożliwiający tworzenie większych i nietypowych konstrukcji
- rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Platinium Evolution[2]

Niepowtarzalny design i energooszczędność

- wysokie wskaźniki energooszczędności dzięki zastosowaniu sześciokomorowego profilu o specjalnej konstrukcji oraz dwukomorowego pakietu szybowego
- zaokrąglony do wewnątrz kształt skrzydła, zastrzeżony autorski projekt OKNOPLAST
- zbrojenie ze stali ocynkowanej o grubości do 1,75 mm, wielokrotnie gięte, zapewniające wyjątkową stabilność dużych przeszkleń



Platinium Evolution[1]

Styl i nowoczesne rozwiązania

- najnowsza propozycja z linii Platinium nagrodzonej godłem promocyjnym Teraz Polska
- połączenie sześciokomorowego systemu z klasycznym jednokomorowym pakietem szybowym
- elegancki, mocniej zaokrąglony kształt skrzydła uzyskany dzięki nowej listwie przyszybowej

Platinium

Wyrafinowana estetyka i funkcjonalność

- nowoczesny, pięciokomorowy system profili o szerokości zabudowy 70 mm
- rewolucyjny, pierwszy na rynku zaokrąglony od wewnątrz profil autorstwa OKNOPLAST
- opcjonalne wyposażenie w niewidoczne zawiasy okienne Invisso dodatkowo podkreślą jego estetykę

Koncept

Wyjątkowa funkcjonalność Klasyczny wygląd

- niezwykła funkcjonalność oraz trwałość
- niezlicowane okno o bardzo wysokich parametrach technicznych
- klasyczny profil dedykowany Klientom ceniącym proste formy

kolorystyka okien

winchester

dąb bagienny

antracyt

orzech

złoty dąb

mahoń

amarena II

siena rosso

W ofercie szeroka gama kolorów drewnopodobnych oraz z palety RAL.

akcesoria i dodatki

Szyby

Energooszczędne pakiety szybowe z możliwością zastosowania dużej liczby kombinacji szkła: bezpiecznego, antywłamaniowego, ornamentowego, hartowanego i wielu innych.
Pakiety szybowe z szybami pokrytymi nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi poprawiajacymi bilans energetyczny całego domu.
Własna produkcja pakietów szybowych z wykorzystaniem nowoczesnych skanerów, pozwalających na wyeliminowanie najdrobniejszych wad materiałowych i zabrudzeń szkła.
Pakiety szybowe z wykorzystaniem szyb hartowanych o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie.

Okucie Maco dESIGN+

Efekt współpracy OKNOPLAST z producentem okuć firmą MACO i renomowanym studiem KISKA projektującym m.in. dla Audi i KTM. Okucie Maco dESIGN+ posiada:

- zaczep antywyważeniowy Safety Plus, przykręcany do stalowego wzmocnienia profilu, zdecydowanie utrudnia złodziejowi otwarcie okna
- specjalne czopy i.S (intelligente Sicherheit – inteligentne zabezpieczenie), które współpracując z zaczepami wpływają na lekką i precyzyjną pracę okucia oraz zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia
- opływowy kształt zaczepu wraz z klamką i osłonkami zawiasów tworzą spójną linię stylistyczną dESIGN+ akcesoriów okiennych OKNOPLAST

Okucie antywyważeniowe
Okucia antywyważeniowe Maco dESIGN+ w klasie odporności WK1 i WK2 (ilość zaczepów antywyważeniowych uzależniona od konstrukcji i wymiarów okna)

Klamki

Wykonane z aluminium, cechują się nieprzeciętną wytrzymałością, a ich elegancka stylistyka i ergonomiczne kształty stanowią ozdobę każdego okna.
Nowość – klamka dESIGN+ o nowoczesnym kształcie zgodnym z popularnym nurtem minimalistycznym, zaprojektowana we współpracy ze studiem projektowym KISKA, dostępna wyłącznie pod marką OKNOPLAST. Opcjonalnie dostępna klamka Ghidini dedykowana do okien o modernistycznych kształtach tj. Winergetic Premium, Koncept.

Win Step

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm, znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon.

Win Click

Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz, bez konieczności ich zamykania za pomocą klamki wewnętrznej oraz łatwy powrót do mieszkania.

Uszczelki

Uszczelki w kolorach dopasowanych do koloru okleiny, mają wysoką odporność na warunki atmosferyczne: wilgotność, parę wodną oraz promieniowanie UV.

drzwi tarasowe

Drzwi tarasowe PSK i PSK-Z

Drzwi PSK to idealne rozwiązanie optymalnego wykorzystania powierzchni w obrębie wyjść tarasowych i ogrodowych. System uchylno-przesuwny oraz specjalne okucia umożliwiają uchylanie i przesuwanie skrzydła do szerokości nawet 1,6 m przy użyciu niewielkiej siły. Funkcjonalność konstrukcji pozwala na oszczędność przestrzeni, a dzięki dużej powierzchni szyb wnętrze jest przepełnione światłem i nabiera niepowtarzalnego charakteru.

- dostępne we wszystkich systemach okiennych OKNOPLAST.
- **swoboda użytkowania**: w systemie Koncept istnieje możliwość zamontowania dwustronnej klamki z wkładką na klucz, dzięki czemu drzwi PSK-Z będą mogły spełniać funkcję dodatkowych drzwi wejściowych.

Drzwi tarasowe HST

Drzwi HST to nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, umożliwiające osiągnięcie bardzo dużych przeszkleń. Skrzydło może mieć do 3,0 m szerokości, a przejście nawet 2,9 m. Takie rozwiązanie umożliwia wykonanie przeszklenia o maksymalnej powierzchni aż do 13,8 m^2. Zastosowana technologia podnoszono-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu. Skrzydła znajdują się na dwóch niezależnych prowadnicach, dzięki czemu podczas otwierania jedno chowa się za drugie.

- **klasyczny kształt profilu**
- w zestawie specjalne klamki i pochwyty umożliwiające **łatwe przesuwanie skrzydła drzwi tarasowych**
- opcjonalnie okucia wyposażone w **funkcję mikrowentylacji**
- możliwość zastosowania **okuć antywyważeniowych w klasie WK2**

*) ilość zaczepów antywyważeniowych uzależniona od konstrukcji i wymiarów okna

Linia ARIA

Piękno i nowoczesność

Drzwi nakładkowe w wersji premium oraz wsadowe w wersji standardowej – **to arystokracja wśród drzwi aluminiowych. Piękne, nowoczesne wzory** stanowią prawdziwą ozdobę domu. Swój niepowtarzalny wygląd zawdzięczają nowatorskiej konstrukcji. W drzwiach premium aluminiowa rama jest ukryta pod wysokiej jakości dekoracyjnymi płytami wykonanymi z tego samego materiału. Pomiędzy nimi znajduje się gruba warstwa wysokoizolacyjnej pianki, chroniącej przed stratami ciepła. Natomiast w wersji standardowej **eleganckie wypełnienie wykonane jest ze szkła bądź aluminium**. Wybór spośród kilkudziesięciu wzorów zadowoli najbardziej wymagających Klientów.

Drzwi OKNOPLAST to ozdoba elewacji budynku. Wyróżnia je klasyczna i ponadczasowa forma oraz nowoczesne rozwiązania stylistyczne.

Doskonale komponują się w domach wybudowanych w każdym stylu architektonicznym. Bogata paleta kolorystyczna, wiele wariantów klamek, pochwytów i wyposażenia dodatkowego, pozwala na dopasowanie drzwi do indywidualnego charakteru domu i wymagań właściciela.

Linia IGNIS

Jakość i funkcjonalność

Drzwi urzekające doskonałością wykonania i **funkcjonalnością**. Wykonana z PVC rama drzwi i bogata oferta modeli wypełnień z niezwykle wytrzymałego tworzywa GFK sprawia, że każdy znajdzie drzwi do wymarzonego domu, niezależnie od tego, w jakim stylu został on zaprojektowany. Takie połączenie zapewnia wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie. **Stylowe aplikacje**, **ornamenty** i **szkło dekoracyjne** to cechy charakterystyczne indywidualnego wzornictwa tej linii. Wśród licznych wzorów znajdują się wypełnienia specjalnie zaprojektowane dla OKNOPLAST, jak m.in. model Merapi, stworzony przez znaną niemiecką projektantkę Sabine Bischof, zainspirowaną kształtem okna Platinium.

wsadowe



widok
od zewnątrz

widok
od wewnątrz

Linia AQUA

Estetyka i kolorystyka

Od zrównoważonej estetyki, utrzymanej w klasycznym stylu, po stylowy ascetyzm. Linia ta charakteryzuje się **mnogością kolorów** dostępnych również w oknach OKNOPLAST. Dzięki profilom z PVC, wypełnieniom wsadowym wykonanym z PVC oraz energooszczędnym pakietom szybowym, drzwi z linii Aqua wyróżniają się również **wysokimi parametrami termoizolacyjnymi**. Drzwi można wyposażyć w dedykowane do nich witraże, zaprojektowane na specjalnie zamówienie.

obustronnie nakładkowe



widok
od zewnątrz

widok
od wewnątrz

Roleta OKNOPLAST TERRA

System przeznaczony do montażu po zewnętrznej stronie okna. Skrzynki i pancerze wykonane są z solidnego, lakierowanego aluminium, co gwarantuje długoletnie i bezproblemowe korzystanie z rolet zewnętrznych. Roleta Terra dostępna jest w wielu wariantach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie jej do elewacji budynku.

- instalacja zarówno w budynkach istniejących, jak i nowo budowanych
- wysoka jakość wszystkich elementów
- właściwości akustyczne potwierdzone certyfikatami



Roleta OKNOPLAST SOL

System przeznaczony do zespolenia z oknem i montażu do otworu okiennego. W środku skrzynki rolety wykonanej z PVC znajduje się warstwa styropianu chroniącego przed stratami ciepła. Klapka rewizyjna (serwisowa) zlokalizowana jest u dołu rolety, co daje możliwość jej zabudowy z obu stron. Gwarantuje to najwyższą estetykę wykończenia.

- instalacja w budynkach nowo budowanych oraz istniejących (jedynie podczas wymiany okien)
- możliwość całkowitej zabudowy rolety (z wyjątkiem klapy serwisowej)
- dodatkowa opcja zabezpieczenia rolet w postaci rygli automatycznych lub wieszaków blokujących

Roleta OKNOPLAST LUNA

System przeznaczony do zastosowania po zewnętrznej stronie okna.

- elementy obudowy rolety i pancerze wykonane z wysokogatunkowego aluminium
- instalacja zarówno w budynkach istniejących, jak i nowo budowanych
- wyjątkowo „ciepły montaż" na profilach poszerzających ramę okienną, współczynnik przenikalności cieplnej na poziomie U=0,5 W/ m^2K (w strefie skrzynki), czyli zbliżony do przenikalności cieplnej muru z prawidłowo wykonanym ociepleniem. Parametry potwierdzone certyfikatami

Istnieją dwa sposoby montażu:

- brak nadproża w kształcie odwróconej litery L. W tym przypadku wskazane jest zastosowanie poszerzenia ramy okiennej, co pozwoli uniknąć przebudowy istniejącego już nadproża. Zaletą tego rozwiązania jest gwarancja najwyższej estetyki i doskonałych parametrów termoizolacyjnych
- z uwzględnionym na etapie projektowania i budowy domu nadprożem w kształcie odwróconej litery L. Taki system instalacji zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne



Rolety firmowane marką OKNOPLAST zapewniają domownikom bezpieczeństwo i intymną atmosferę.

Energooszczędność i komfort użytkowania. Estetykę i najwyższą jakość wykonania, gwarantującą długoletnią i bezawaryjną pracę.

Drzwi zewnętrzne, okna, ogrody zimowe, witryny i ścianki działowe – to propozycja firmy OKNOPLAST z zakresu stolarki aluminiowej.

Wszystkie jej elementy powstają na bazie systemów dostarczanych przez renomowanych producentów tych profili. Lekkość konstrukcji i maksymalne wykorzystanie przeszkleń dają możliwość realizacji nawet najbardziej śmiałych wizji architektonicznych.

Drzwi

Niepowtarzalna, elegancka stylistyka i wysokie parametry izolacji.
Ciekawa geometria wzorów i bogactwo kolorów. To tylko jedne z wielu zalet drzwi aluminiowych OKNOPLAST. Szeroką gamę typów skrzydeł – obustronnie i jednostronnie nakładkowe, a także wypełnienia wsadowe – charakteryzują wysokie parametry izolacji termicznej i wyjątkowa ochrona przed włamaniem.

- płaskie progi i indywidualnie dobrana szerokość przejścia, np. dla osób mających problemy z poruszaniem się
- uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM (litego i komórkowego) gwarantującego odporność na starzenie się podczas wieloletniej eksploatacji

Okna

Energooszczędne okna (w tym drzwi tarasowe HST i PSK) to najnowsza oferta OKNOPLAST z zakresu stolarki aluminiowej. Różnorodne kształty profili i smukłe, wytrzymałe konstrukcje, duży wybór kolorów, a także możliwość zastosowania niestandardowych szyb umożliwiają urzeczywistnienie jedynych w swoim rodzaju idei architektonicznych.

- duże przeszklenia, praktycznie bez ograniczenia szerokości i wysokości nawet do 3 m
- specjalne okucia ułatwiają przesuwanie ogromnych skrzydeł (ważących nawet do 400 kg) przy użyciu niewielkiej siły
- doskonałe parametry termoizolacyjne Uw=1,0 W/m^{2}K nawet przy dużych przeszkleniach

Ogrody zimowe

Ogród zimowy to wnętrze szczególne. Duże przeszklenia, a więc i maksymalne doświetlenie wnętrza, pozytywnie wpływają na samopoczucie domowników. Ogród zimowy może być przeszklonym salonem, domowym ogrodem lub słoneczną jadalnią „pod niebem". Ogród zimowy w znaczący sposób powiększa użytkową powierzchnię domu.

- indywidualnie opracowany szkielet – konstrukcja ogrodu, wykonana z aluminium odpornego na niekorzystne czynniki atmosferyczne
- 18 typów konstrukcji ogrodów zimowych
- wentylacja zapewniająca komfort użytkowania ogrodu przez cały rok

OKNOPLAST
wybierz eksperta

OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117, 32-003 Podłęże
tel. 12 279 71 71, fax: 12 279 71 72
www.oknoplast.com.pl
infolinia 801 14 00 00

Wydanie I, 2013